



Le tableau ci-dessous synthétise les observations et la fréquence des espèces observées sur la réserve, leur effectif maximum et leur période d'observation.

Espèces	Saison 2010/2011		Saison 2011/2012	
	Effectifs maximums (mois d'observation)	Fréquence d'observation sur 17 recensements (sept-avril)	Effectifs maximums (mois d'observation)	Fréquence d'observation sur 21 recensements (sept-avril)
Grèbe castagneux	7 (Fév.)	8 Fois	11 (Oct.) +	15 Fois
Gd cormoran	17 (jan)	5	14 (Oct.) +	12
Aigrette Garzette	10 (Mar)	8	27 (Oct.) +	17
Héron Cendré	2 (jan)	1	8 (Oct.) +	10
Barge Rousse	11 (Fév.)	1	0	0
Chevalier Gambette	3 (Mar)	6	4(Avr) +	2
Chevalier Arlequin	3(Avril)	1	0	0
Vanneau Huppé	500 (Jan)	7	250 (Jan) +	16
Bécassine des Marais	50 (Jan)	4	30 (Nov.) -	6
Bécasseau Corcoli	1 (Jan)	1	0	0
Courlis Cendré	60 (Fév.)	7	171 (Mar) +	14
Mouette rieuse	26 (Jan)	1	0	0
Busard des roseaux	2 (Fév.)	5	1 (Déc.) -	2
Poule d'eau	5 (Mar)	1	0	0
Bernache Cravant	1 (Fév.)	1	7 (Mar) +	1
Colvert	800 (Sept)	17	353 (Oct.) -	21
Sarcelle d'hiver	215 (Fév.)	13	208 (Fév.) =	19
Siffleur	12 (Nov.)	12	50 (Déc.) +	2
Souchet	30 (Mars)	7	20 (Déc.) -	18
Pilet	2 (Fév.)	3	4 (Fév.) +	2
Sarcelle d'été	2 (Avril)	1	1 (Mar)=	1
Morillon	2 (Mar)	2	0	0
Milouin	2 (Nov.)	3	0	0
Tadorne de Belon	29 (Mar)	9	28 (Fév.) =	14
Foulque Macroule	96 (Sept)	16	85 (Oct.) -	19
Grande Aigrette	0	0	6 (Oct.) +	2
Spatule Blanche	0	0	1 (Fév.) +	1
Butor étoilé	0	0	1 (Nov.)	2
Courlis corlieu	0	0	6 (Jan)	2
Chevalier Aboyeur	0	0	2 (Sept)	2
Chevalier cul blanc	0	0	3 (Mar)	6
Chevalier Guignette	0	0	2 (Mar)	1
Chevalier Combattant	0	0	4 (Avar)	2
Barge à queue noire	0	0	6(Avar)	2
Chipeau	0	0	10 (Fév.)	11

	Saison 2010/2011	Saison 2011/2012
Nombre de comptage	17	21
Nombre d'espèces	25	28

Espèces en baisse		5
Espèce stable		3
Espèce en augmentation		20



Recensements par mois et par décades
(sarcelle d'hiver)

